

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

www.altkotly.nt-rt.ru | | abn@nt-rt.ru

Технические характеристики на запасные части для топок

Топки механические с чешуйчатой решеткой.

Наименование запчастей	Применяемость, (количество, шт. на изделие)				Масса 1 шт, кг
	ТЧЗМ-2,7/4,0	ТЧЗМ-2-2,7/5,6	ТЧЗМ-2,7/6,5	ТЧЗМ-2,7/8,0	
Колосник (узкий), 00.1603.056 (6.30.26)	2058	2814	3150	4032	3,4
Колосник, 00.1603.038 (Т 220.13.001)	1750	2345	2660	3220	3,7
Держатель левый (5 отв.), 00.7003.004 (Т 220.13.002)	50	67	76	92	3,7
Держатель правый (5 отв.), 00.7003.005 (Т 220.13.003)	50	67	76	92	3,71
Держатель средний (5 отв.), 00.7003.006 (Т 220.13.004)	300	402	456	552	2,15
Держатель левый (6 отв.), 00.7003.002 (Т 9.05.002)	49	67	75	91	4,4
Держатель правый (6 отв.), 00.7003.001 (Т 9.05.001)	49	67	75	91	4,4
Держатель средний (6 отв.), 00.7003.003 (6.30.2)	294	402	450	581	23
Валик (Ролик), 00.4609.003 (6.30.25)	350	469	532	644	4,9
Уплотнение заднее левое, 00.1629.014 (Т 22.01.001)	1	1	1	1	14
Уплотнение заднее правое, 00.1629.013 (Т 22.01.002)	1	1	1	1	14
Уплотнение правое, 00.1629.017 (Т 15.01.001)	1	1	1	1	16
Уплотнение левое, 00.1629.016 (Т 15.01.002)	1	1	1	1	16
Уплотнение среднее, 00.1629.015 (Т 15.01.003)	5	6	8	9	18,8
Валик соединительный, 00.4105.013 (401.4.05)	50	67	76	92	7,2
Цепь, 00.9496.013-01 (Т 244.02.010)	9750 мм.	—	—	—	8,9 (1 метр)
00.9496.013 (Т 220.06.010)	—	13065 мм.	—	—	

00.9496.013-02 (Т 246.02.010)	—	—	14820 мм.	—	
00.9496.013-03 (Т 247.02.010)	—	—	—	17940 мм.	
Вал передний в сборе, 00.9459.015 (Т 82.06.000)	1	1	1	1	942
Вал задний в сборе, 00.9459.014 (Т 298.01.090)	1	1	1	1	795
Привод топки, (00.9406.08)	1	1	1	1	190
Шкив боковой, 00.5645.052 (Т 220.04.005)	2	2	2	2	38
Шкив, 00.5645.053 (Т 9.03.002)	6	6	6	6	41
Звездочка, 00.5701.015 (Т 9.02.002)	8	8	8	8	48
Полумуфта, 00.5684.001 (483.20)	1	1	1	1	28
Колосник, 00.1602.010 (Т 22.00.007 А)	10	10	10	10	8,6
Кронштейн, 00.7004.014 (Т 160.00.001 А)	10	10	10	10	4,7
Букса передняя правая, (00.1426.002)	1	1	1	1	36,6
Букса передняя левая, (00.1426.003)	1	1	1	1	1
Букса задняя, (00.6927.010)	2	2	2	2	2

Топки механические с ленточной решеткой

Наименование запчастей	Применяемость, (количество, шт. на изделие)				Масса 1 шт, кг
	ТЛЗМ-1,87/2,4	ТЛЗМ-1,87/3,0	ТЛЗМ-2,7/3,0	ТЛЗМ-2,7/4,0	
Колосник ведомый (широкий), 00.1603.032-01 (Т24.06.001-01)	1216	1440	2160	2784	1,84
Колосник ведомый, 00.1603.032 (Т 24.06.001)	152	180	270	342	1,53
Колосник ведущий правый, 00.1603.057(124.06.001)	76	90	135	174	3,65
Колосник ведущий левый, 00.1603.058 (Т 24.06.003)	114	135	180	232	3,65
Колосник крайний правый, 00.1603.035 (Т 238.01.03.00.002)	38	45	45	58	2,5
Колосник крайний левый, 00.1603.036 (Т 328.01.03.00.001)	38	45	45	58	2,5
Штырь, 00.4101.084 (Т24.03.003)	—	—	45	58	10,5
Штырь, 00.4101.084-01 (Т 68.03.001)	38	45	—	—	10,5
Вал передний в сборе, 00.8091.001 (Т 192.02.000)	1	1	1	1	733
Вал задний в сборе, 00.9459.014 (Т 328.01.02.00.000)	1	1	1	1	795
Полумуфта, (00.5684.001-01)	1	1	1	1	28
Букса передняя правая, (00.1426.002)	1	1	1	1	36,6
Привод топки, (00.9406.008)	1	1	1	1	190
Букса передняя левая, (00.1426.003)	1	1	1	1	34,6
Букса задняя, (00.6927.010)	2	2	2	2	47
Кронштейн, 00.7004.014 (Т 160.00.001 А)	7	7	10	10	4,7
Колосник, 00.1602.010 (Т 22.00.007 А)	7	7	10	10	8,6
Уплотнение, 00.1603.061 (Т 24.01.121)	8	12	12	16	5,6

Топки полумеханические с поворотными колосниками

Наименование запчастей	Применяемость, (количество, шт. на изделие)				Масса 1 шт, кг
	ПТЛ-РПК 2- 1,8/2,135	ПТЛ-РПК 2- 1,8/1,525	ПТЛ-РПК 2- 2,66/2,44	ПТЛ-РПК 2- 2,66/3,66	
Фронт зольниковый, 00.7036.047	—	—	2	2	98,6
00.7036.047-01	2	2	—	—	77,6
Плита фронтная зольниковая, 00.7032.072	—	—	2	2	77
00.7032.072-01	2	2	—	—	56
Дверка зольниковая, 00.7051.032	2	2	2	2	17
Фронт шуровочный, 00.7036.048	—	—	2	2	92,2
00.7036.048-01	2	2	—	—	71,6
Плита фронтная шуровочная, 00.7032.071	—	—	2	2	70,5
00.7032.071-01	2	2	—	—	50
Дверка шуровочная, 00.7051.031	2	2	2	2	14,7
Колосник, 00.1603.037	130	182	304	456	1,65
Колосник, 00.1603.039	140	196	320	480	2,4
Колосник задний, 00.1603.041	58	58	86	86	1,85
Балка колосниковая, 00.1621.003	3	6	3	—	13,5
Балка колосниковая, 00.1621.004	3	3	6	12	20,3
Накладка, 00.1603.056	15	21	24	36	5,34
Балка колосниковая задняя, 00.1603.040-01	—	—	2	2	33,5
00.1603.040	2	2	—	—	25,2
Плита, 00.1602.004	2	2	3	3	45

Плита фронтная верхняя, 00.7032.070	—	—	2	2	79
00.7032.070-01	2	2	—	—	70
Плита промежуточная, 00.7032.074	—	—	1	1	44,7
00.7032.073	1	1	—	—	44,7
Плита передняя правая, 00.7036.042	1	1	1	1	17,9
Плита передняя левая, 00.7036.043	1	1	1	1	17,9
Плита передняя промежуточная, 00.7036.041	1	1	2	2	17

Топки механические с шурующей планкой

Наименование запчастей	Применяемость, (количество, шт. на изделие)			Масса 1 шт., кг
	ТШПМ-1,5 00.8099.047-02	ТШПМ-2,0 00.8099.047-03	ТШПМ- 2,500.8099.080	
Колосник,				
00.7032.065	32	48	72	2,6
00.7032.066	8	12	12	2,6
00.7032.088	2	2	2	2,6
00.7032.088-01	4	4	6	2,6
00.7032.088-02	4	4	6	2,6
Шланг,				
00.7326.019	2	2	—	2,8
00.7326.036	—	—	2	4,2
Шурующая планка,				
00.1834.135	—	.	1	40,45
00.1834.162	1	—	—	32,5
00.1834.162-01	—	1	—	36,7
Ролик,				
00.4540.005	2	2	—	0,63
00.4500.054	—	—	1	0,25
Втулка, 00.4540.001	2	2	2	0,7
Рейка,				
00.4260.001	4	4	6	3,6
Опора штанги,				
00.9457.012	1	1	1	9
Штанга,				
00.9457.019	1	1	—	34
00.9457.052	—	—	1	52
Опора, 00.1669.025	2	2	—	13,4
Опора, 00.1426.004	—	—	4	6,4

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

www.altkotly.nt-rt.ru | | abn@nt-rt.ru